



GUÍA DE USUARIO MONITOREO EN CULTIVOS DE AGUACATE

1- Ingrese el nombre del predio en el cual va a realizar el monitoreo:

Nombre del Predio

2- Ingrese la fecha en que realiza el monitoreo:

Fecha

dd/mm/aaaa



3- Ingrese el número del lote que se encuentra en el predio al cual le va a realizar el monitoreo, debe ser un número entero 1, 2, 3, ...:

Lote

4- Ingrese los nombres y apellidos de la persona que realiza el monitoreo:


Monitor

5- Ingrese el numero de muestras, debe ser un número entero, mínimo 1 máximo 35 que es el número de muestras por lote:



Número de Muestras

6- Oprima el botón realizar monitoreo:



7- Ejemplo del formulario con datos insertados:

Nombre del Predio

Fecha

Lote

Monitor

Número de Muestras

Realizar Monitoreo Ir al Inicio



10- Ingrese en cada fila números enteros en caso de encontrar alguna plaga en el cultivo. Ejemplo 1 para TS, en BROTES Y RAMAS, 3 para TP en FLORES, en caso de no encontrar ninguna dejar el valor en 0.

Árboles	BROTOS Y RAMAS				FLORES			FRUTOS				TALLOS	
	Ts	Ara	Mar	Mon	Tp	Ara	Tp	Ts	Mar	Ara	Pf	Ts	Mon
✓ 1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11- Realizar el mismo procedimiento para cada una de las filas.

12- Para ver el resultado y las recomendaciones oprimir el botón al final de la matriz:

Procesar Resultados

13- Por último, nos llevara a los resultados y recomendaciones:



Alertas y Recomendaciones Específicas:

Ts Taladrador de la semilla (*Heilipus lauri Boh*); Nivel de infestación mayor al 2%. Consultar ingeniero agrónomo para evaluación.

Tp Trips (*Frankliniella gardeniae*); Nivel de infestación mayor al 2%. Consultar ingeniero agrónomo para evaluación.

Recomendaciones Generales:

El nivel de infestación para las plagas de Taladrador de la semilla (*Heilipus lauri Boh*) y de Perforador del Fruto (*Stenoma catenifer*) deben ser máximo de un insecto porque son plagas cuarentenarias, que en caso de encontrarlas en un lote de aguacate puede ocasionar la cancelación del registro exportador por ello siempre se debe consultar un ingeniero agrónomo para seguir las directrices que este le recomienda.

Un nivel de infestación mayor al 2% se debe consultar un ingeniero agrónomo porque existen varias variables que este profesional debe evaluar en campo como son: edad, estado fenológico, y estado nutricional del cultivo, además de insectos benéficos, ingredientes activos de los agroquímicos aplicado en días anteriores para la plaga, todo con el fin de realizar un manejo integrado del cultivo.

- A. Para descargar el PDF con los resultados oprima el botón Descargar PDF.
- B. Para realizar otro monitoreo oprima el botón Realizar otro monitoreo.
- C. Para regresar el Inicio del sitio web oprima el botón Regresar al Inicio.

Realizar otro monitoreo

Regresar al Inicio

Descargar PDF